



Zertifizierte Sicherheit,
intelligente Technologie,
italienisches Design.

PRODUKTKATALOG 2026



Machen Sie eine
virtuelle Tour
durch das
Unternehmen!
Take a virtual tour
of the company!



About Brema

Seit über 40 Jahren geben wir Eis eine neue Form und machen es zu einem echten Hauptbestandteil.


Dank der fortschrittlichen Technologien, die intern von unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung entwickelt werden, stehen unsere Maschinen für höchste Exzellenz in der Branche.

Jede Komponente wird bis ins kleinste Detail entwickelt, um die täglichen Arbeitsabläufe zu vereinfachen und die Anforderungen selbst anspruchsvollster Profis präzise zu erfüllen.

Innovation, Qualität und Kundenorientierung sind die Werte, die uns leiten und uns zu einem Maßstab in der Welt des professionellen Eises machen.

Inhaltsverzeichnis

 ICE CUBE	3	 BIN	41
Maschinen: CB184 HC - CB246 HC - CB249 HC - CB316 HC - CB416 HC - CB425 HC - CB640 HC - CB840 HC - CB955 HC - CB1265 HC - CB1565 HC - C150 HC - C300 HC - C300 Split		Maschinen: BIN 240 PE - BIN 110 - BIN 200 - BIN 350 - BIN 550V DS - RB 100 - DRB 100 - DRB 500 - DRB 1200	
 B-QUBE	9	BREMA CONNECT	45
Maschinen: CB246 HC - CB249HC - CB316 HC - CB416 HC - CB425 HC - CB640 HC - CB840 HC - CB955 HC - CB1265 HC - CB1565 HC - C150 HC			
 FAST ICE	15	GREEN TECH TECHNOLOGIE	46
Maschinen: VB250 HC - VM350 HC - VM500 HC - VM900 HC - VM1700			
 ICE FINGER	19	AUTOMATIC WASHING SYSTEM	47
Maschinen: IMF26 HC - IMF28 HC - IMF35 HC - IMF58 HC - IMF80 HC			
 ICE PEBBLES	23	KIT CLEANER	48
Maschinen: TB551 HC - TB852 HC - TB853 HC - TB1404 HC - TB1405 HC - TM140 HC - TM250 HC - TM450 HC			
 ICE FLAKES	29	ZERTIFIZIERUNGEN	49
Maschinen: GB601 HC - GB902 HC - GB903 HC - GB1540 HC - GB1555 HC - G160 HC - G280 HC - G510 HC - G1000 HC - G510 Split - G700 Split CO ₂ - G1000 Split - G1400 Split CO ₂ - G700 Split DEV CO ₂ - G1402 Split DEV CO ₂			
 ICE SCALES	35		
Maschinen: M250 HC - M350 HC - M600 HC - M800 HC - M1500 - M2000 - M350 Split - M600 Split - M800 Split - M1500 Split - M2000 Split - M5000 Split - M600 Split CO ₂ - M1000 Split CO ₂ - M1500 Split CO ₂ - M602 Split DEV CO ₂ - M1002 Split DEV CO ₂ - M1502 Split DEV CO ₂			



Ice cube





CB184 HC

Tagesproduktion* 21 kg

Behälterkapazität bis zu 4 kg

Eisart Ice Cube D 13g

Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 353 x 408 x 583* mm

Nettogewicht 27,5 kg



Das Modell CB184 ist in einer blauen ABS-Version oder in einer grauen Version erhältlich.

* Umgebungstemperatur +21 °C - * Wassertemperatur +15 °C

* Zusätzlicher Stellfuß 5 mm

CB249 HC



Tagesproduktion* 29 kg
Behälterkapazität bis zu 9 kg
Eisart Ice Cube A 18g, C 33g,
 D 13g, E 42g
Kältemittel R290
Abmessungen (BxTxH) 387 x 476 x 686* mm
Nettogewicht 32 kg

CB425 HC



Tagesproduktion* 48 kg
Behälterkapazität bis zu 25 kg
Eisart Ice Cube A 18g, C 33g,
 D 13g, E 42g
Kältemittel R290
Abmessungen (BxTxH) 497 x 598 x 796** mm
Nettogewicht 46 kg

CB246 HC



Tagesproduktion* 26 kg
Behälterkapazität bis zu 6 kg
Eisart Ice Cube A 18g, C 33g,
 D 13g, E 42g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 387 x 476 x 606* mm
Nettogewicht 31 kg

CB316 HC



Tagesproduktion* 38 kg
Behälterkapazität bis zu 16 kg
Eisart Ice Cube A 18g, C 33g,
 D 13g, E 42g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 497 x 598 x 686** mm
Nettogewicht 40 kg

CB416 HC



Tagesproduktion* 42 kg
Behälterkapazität bis zu 16 kg
Eisart Ice Cube A 18g, C 33g,
 D 13g, E 42g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 497 x 598 x 686** mm
Nettogewicht 43 kg

* Umgebungstemperatur +21 °C - * Wassertemperatur +15 °C
 * Zusätzlicher Stellfuß 5 mm ** Zusätzlicher Stellfuß verstellbar 110 - 150 mm

CB640 HC



Tagesproduktion* 72 kg
Behälterkapazität bis zu 40 kg
Eisart Ice Cube A 18g, C 33g,
 D 13g, E 42g
Kältemittel R290
Abmessungen (BxTxH) 735 x 610 x 849** mm
Nettogewicht 67 kg

CB1565 HC



Tagesproduktion* 152 kg
Behälterkapazität bis zu 65 kg
Eisart Ice Cube A 18g, B 60g,
 C 33g, D 13g, E 42g
Kältemittel R290
Abmessungen (BxTxH) 838 x 743 x 1070** mm
Nettogewicht 118 kg

CB840 HC



Tagesproduktion* 80 kg
Behälterkapazität bis zu 40 kg
Eisart Ice Cube A 18g, C 33g,
 D 13g, E 42g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 735 x 610 x 909** mm
Nettogewicht 71 kg

CB955 HC



Tagesproduktion* 95 kg
Behälterkapazität bis zu 55 kg
Eisart Ice Cube A 18g, C 33g,
 D 13g, E 42g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 735 x 610 x 1009** mm
Nettogewicht 74 kg

CB1265 HC



Tagesproduktion* 134 kg
Behälterkapazität bis zu 65 kg
Eisart Ice Cube A 18g, B 60g,
 C 33g, D 13g, E 42g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 838 x 743 x 1070** mm
Nettogewicht 113 kg


* Umgebungstemperatur +21 °C - * Wassertemperatur +15 °C
 ** Zusätzlicher Stellfuß verstellbar 110 - 150 mm

C150 HC****Tagesproduktion*** 150 kg**Kompatible Behälter** Bin 240PE, Bin 200, Bin 350**Eisart** Ice Cube A 18g, B 60g,
C 33g, D 13g, E 42g**Kältemittel** R290**Abmessungen (BxTxH)** 862 x 555 x 720 mm**Nettogewicht** 110 kg**C300 Split[*]****Tagesproduktion*** 300 kg**Kompatible Behälter** Bin 350**Eisart** Ice Cube A 18g, B 60g,
C 33g, D 13g, E 42g**Kältemittel verfügbar** R404A, R507,
R448A, R449A, R407F, R452A**Abmessungen (BxTxH)** 990 x 585 x 850 mm**Nettogewicht** 97 kg

[*]Remote- und Rack-Version verfügbar.





**C300******Tagesproduktion*** 330 kg**Bin verwendbar** Bin 350**Eisart** Ice Cube A 18g, B 60g,
C 33g, D 13g, E 42g**Kältemittel** R290**Abmessungen (BxTxH)** 1250 x 580 x 848 mm**Nettogewicht** 152 kg*Abgebildet: C300 mit Bin 350***Neue C300 HC Version in Kürze verfügbar.****Ice Cube**

Eis in Kegelstumpfform mit leicht abgeflachten Seiten. In verschiedenen Größen erhältlich und für jede Glasform geeignet. Kristallklar und kompakt – kühlt, ohne das Getränk zu verwässern.



*Umgebungstemperatur +21 °C - *Wassertemperatur +15 °C

****Version mit Brema Connect (2.0 Wi) verfügbar – Informationen anfordern**





B-Qube





CB246 HC

Tagesproduktion* 26 kg
Behälterkapazität bis zu 6 kg
Eisart 23g
Kältemittel R290
Abmessungen (BxTxH) 387 x 476 x 606* mm
Nettogewicht 31 kg



CB249 HC

Tagesproduktion* 29 kg
Behälterkapazität bis zu 9 kg
Eisart 23g
Kältemittel R290
Abmessungen (BxTxH) 387 x 476 x 686* mm
Nettogewicht 32 kg



* Umgebungstemperatur +21 °C - * Wassertemperatur +15 °C
 * Zusätzlicher Stellfuß 5 mm

CB425 HC

Tagesproduktion* 48 kg
Behälterkapazität bis zu 25 kg
Eisart 23g
Kältemittel R290
Abmessungen (BxTxH) 497 x 598 x 796** mm
Nettogewicht 46 kg



CB316 HC



Tagesproduktion* 38 kg
Behälterkapazität bis zu 16 kg
Eisart 23g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 497 x 598 x 686** mm
Nettogewicht 40 kg

CB416 HC



Tagesproduktion* 42 kg
Behälterkapazität bis zu 16 kg
Eisart 23g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 497 x 598 x 686** mm
Nettogewicht 43 kg

CB640 HC



Tagesproduktion* 72 kg
Behälterkapazität bis zu 40 kg
Eisart 23g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 735 x 610 x 849** mm
Nettogewicht 67 kg

* Umgebungstemperatur +21 °C - * Wassertemperatur +15 °C
 ** Zusätzlicher Stellfuß verstellbar 110 - 150 mm

CB1565 HC

Tagesproduktion* 152 kg

Behälterkapazität bis zu 65 kg

Eisart 23g

Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 838 x 743 x 1070** mm

Nettogewicht 118 kg



CB840 HC



Tagesproduktion* 80 kg

Behälterkapazität bis zu 40 kg

Eisart 23g

Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 735 x 610 x 909** mm

Nettogewicht 71 kg

CB955 HC



Tagesproduktion* 95 kg

Behälterkapazität bis zu 55 kg

Eisart 23g

Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 735 x 610 x 1009** mm

Nettogewicht 74 kg

CB1265 HC



Tagesproduktion* 134 kg

Behälterkapazität bis zu 65 kg

Eisart 23g

Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 838 x 743 x 1070** mm

Nettogewicht 113 kg

* Umgebungstemperatur +21 °C - * Wassertemperatur +15 °C

** Zusätzlicher Stellfuß verstellbar 110 - 150 mm


C150 HC**

Tagesproduktion* 150 kg


Kompatible Behälter: Bin 240PE, Bin 200, Bin 250

B-Qube

Würfelförmiges Eis mit einem markanten, von Brema eingetragenen Design. Mit hoher Kühlleistung, kristallklar und widerstandsfähig. Entwickelt für die Welt der Mixology, da die langsame Verdünnung dafür sorgt, dass der erste Schluck genauso bleibt wie der letzte.



B-Qube 23 g
H 31,5 x L 32,5 mm



B-Qube 16 g
H 28,6 x L 29,2 mm


*16-g-Würfel in Kürze
für ausgewählte Modelle verfügbar.*



*Umgebungstemperatur +21 °C - *Wassertemperatur +15 °C

****Version mit Brema Connect (2.0 Wi) verfügbar – Informationen anfordern**





Fast ice





VB250 HC

Tagesproduktion* 98 kg

Behälterkapazität bis zu 35 kg

Eisart 7g

Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 783 x 600 x 975** mm

Nettogewicht 68,5 kg

*Umgebungszstemperatur +21 °C - *Wassertemperatur +15 °C

** Zusätzlicher Stellfuß 5 mm ** Zusätzlicher Stellfuß verstellbar 110 - 150 mm

VM350 HC



Tagesproduktion* 115 kg

Kompatible Behälter Bin 110, Bin 200, Bin 240 PE

Eisart 7g

Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 540 x 544 x 747 mm

Nettogewicht 73 kg

VM500 HC



Tagesproduktion* 190 kg

Kompatible Behälter Bin 240 PE, Bin 200, Bin 350, DRB 100

Eisart 7g

Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 770 x 550 x 805 mm

Nettogewicht 90 kg

VM1700



Tagesproduktion* 770 kg

Kompatible Behälter Bin 350

Eisart 7g

Kältemittel R454C

Abmessungen (BxTxH) 1250 x 645 x 950 mm

Nettogewicht 186 kg



VM900 HC

Tagesproduktion* 400 kg

Kompatible Behälter Bin 240PE, Bin 200, Bin 350, DRB 100

Eisart 7g

Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 770 x 550 x 805 mm


Nettogewicht 113 kg

Abgebildet: VM900 mit Bin 200.




Neue Versionen VM900 HC und VM1700 in Kürze verfügbar.

Fast ice

Eis in Pyramidenstumpfform. Gewicht von ca. 7 Gramm mit zahlreichen Facetten. Gibt die Kälte schnell an Getränke ab. Klein und vielseitig, passt es sich jeder Glasform an.



*Umgebungstemperatur +21 °C - *Wassertemperatur +15 °C



Ice finger



IMF58 HC

Tagesproduktion* 46 kg

Behälterkapazität bis zu 20 kg

Eisart 20g

Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 497 x 582 x 797** mm

Nettogewicht 54 kg



* Umgebungstemperatur +21 °C - * Wassertemperatur +15 °C

* Zusätzlicher Stellfuß 5 mm ** Zusätzlicher Stellfuß verstellbar 110 - 150 mm

IMF26 HC

Tagesproduktion* 22 kg
Behälterkapazität bis zu 4 kg
Eisart 20g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 387 x 470 x 607* mm
Nettogewicht 36 kg

IMF28 HC

Tagesproduktion* 22 kg
Behälterkapazität bis zu 8 kg
Eisart 20g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 387 x 470 x 687* mm
Nettogewicht 38 kg

IMF35 HC

Tagesproduktion* 38 kg
Behälterkapazität bis zu 15 kg
Eisart 20g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 497 x 582 x 687** mm
Nettogewicht 47 kg


IMF80 HC

Tagesproduktion* 85 kg
Behälterkapazität bis zu 30 kg
Eisart 20g
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 735 x 598 x 907** mm
Nettogewicht 75 kg

Ice finger

Fingerhutförmiges Eis. Dank des Tauchsysteams in Kombination mit der Paddeltechnologie kann es mit jeder Wasserart hergestellt werden, auch mit stark kalkhaltigem Wasser. Seine spezielle Form vergrößert die Kühlfläche erheblich und macht es ideal für den Ausschank von kohlenensäurehaltigen Getränken.




* Umgebungstemperatur +21 °C - * Wassertemperatur +15 °C

* Zusätzlicher Stellfuß 5 mm ** Zusätzlicher Stellfuß verstellbar 110 - 150 mm



Ice pebbles





TB853 HC

Tagesproduktion* 90 kg

Behälterkapazität bis zu 30 kg

Eisart** 8 x 16 x 7 mm

Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 500 x 660 x 800** mm

Nettogewicht 67 kg



*Umgebungstemperatur +21 °C - *Wassertemperatur +15 °C **Ungefähre Abmessungen

* Zusätzlicher Stellfuß 5 mm ** Zusätzlicher Stellfuß verstellbar 110 - 150 mm

TB551 HC**Tagesproduktion*** 57 kg**Behälterkapazität** bis zu 10 kg**Eisart**** 8 x 16 x 7 mm**Kältemittel** R290**TB852 HC****Tagesproduktion*** 90 kg**Behälterkapazität** bis zu 20 kg**Eisart**** 8 x 16 x 7 mm**Kältemittel** R290**TB1404 HC****Tagesproduktion*** 142 kg**Behälterkapazität** bis zu 40 kg**Eisart**** 8 x 16 x 7 mm**Kältemittel** R290**Abmessungen (BxTxH)** 450 x 620 x 680* mm**Nettogewicht** 56 kg**Abmessungen (BxTxH)** 500 x 660 x 690** mm**Nettogewicht** 59 kg**Abmessungen (BxTxH)** 738 x 690 x 851,5** mm**Nettogewicht** 90 kg**TB1405 HC****Tagesproduktion*** 146 kg**Behälterkapazität** bis zu 50 kg**Eisart**** 8 x 16 x 7 mm**Kältemittel** R290**Abmessungen (BxTxH)** 738 x 690 x 1020** mm**Nettogewicht** 94 kg

*Umgebungstemperatur +21 °C - *Wassertemperatur +15 °C **Ungefähre Abmessungen

* Zusätzlicher Stellfuß 5 mm ** Zusätzlicher Stellfuß verstellbar 110 - 150 mm



TM250 HC

Tagesproduktion* 245 kg

Kompatible Behälter Bin 240PE, Bin 110, Bin 200, Bin 350, RB 100, DRB 100

Eisart** 13 x 18 x 13 mm

Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 560 x 569 x 695 mm

Nettogewicht 83 kg



Abgebildet: TM250 HC mit Bin 110.

*Umgebungstemperatur +21 °C - *Wassertemperatur +15 °C **Ungefähre Abmessungen

TM140 HC



Tagesproduktion* 130 kg

Kompatible Behälter Bin 240PE, Bin 110,
Bin 200, RB 100

Eisart** 8 x 16 x 7 mm

Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 560 x 569 x 600 mm

Nettogewicht 63 kg

TM450 HC



Tagesproduktion* 375 kg

Kompatible Behälter Bin 240PE, Bin 110, Bin 200,
Bin 350, Bin 550V DS, RB 100,
DRB 100/500, DRB 1200

Eisart** 16,5 x 18 x 11 mm


Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 560 x 569 x 695 mm


Nettogewicht 102 kg

Ice pebbles


Stangeneis. Schneller und effektiver Kühleffekt, einfach zu lagern, zu handhaben und zu dosieren. Ideal für die Zubereitung von Crushed Cocktails. Es handelt sich um gepresstes Eis mit geringem Wasseranteil, wodurch es länger hält.



*Umgebungstemperatur +21 °C - *Wassertemperatur +15 °C **Ungefähre Abmessungen



Ice flakes





GB903 HC

Tagesproduktion* 113 kg

Behälterkapazität bis zu 30 kg

Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 500 x 660 x 800** mm

Nettogewicht 67 kg



* Umgebungstemperatur +21 °C - * Wassertemperatur +15 °C

* Zusätzlicher Stellfuß 5 mm ** Zusätzlicher Stellfuß verstellbar 110 - 150 mm

GB601 HC

Tagesproduktion* 67 kg
Behälterkapazität bis zu 9 kg
Kältemittel R290

GB902 HC

Tagesproduktion* 113 kg
Behälterkapazität bis zu 20 kg
Kältemittel R290

GB1540 HC

Tagesproduktion* 153 kg
Behälterkapazität bis zu 40 kg
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 450 x 620 x 680* mm
Nettogewicht 56 kg

Abmessungen (BxTxH) 500 x 660 x 690** mm
Nettogewicht 59 kg

Abmessungen (BxTxH) 738 x 690 x 920** mm
Nettogewicht 85 kg

GB1555 HC

Tagesproduktion* 153 kg
Behälterkapazität bis zu 55 kg
Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 738 x 690 x 1020** mm
Nettogewicht 94 kg

GB903 HC

* Umgebungstemperatur +21 °C - * Wassertemperatur +15 °C

* Zusätzlicher Stellfuß 5 mm ** Zusätzlicher Stellfuß verstellbar 110 - 150 mm

G280 HC

Tagesproduktion* 280 kg

Kompatible Behälter Bin 240PE, Bin 110, Bin 200, Bin 350, RB 100, DRB 100

Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 560x 569x 695 mm

Nettogewicht 83 kg



G160 HC



Tagesproduktion* 157 kg

Kompatible Behälter Bin 240PE, Bin 110, Bin 200, RB 100

Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 560 x 569 x 600 mm

Nettogewicht 63 kg

G510 HC



Tagesproduktion* 435 kg

Kompatible Behälter Bin 240PE, Bin 110, Bin 200, Bin 350, Bin 550V DS, RB 100, DRB 100/500, DRB 1200

Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 560 x 569 x 695 mm

Nettogewicht 102 kg

G1000 HC



Tagesproduktion* 1000 kg

Kompatible Behälter Bin 550V DS, DRB 500, DRB 1200

Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 934 x 684 x 700 mm

Nettogewicht 177 kg

* Umgebungstemperatur +21 °C - * Wassertemperatur +15 °C

G510 Split**Tagesproduktion*** 510 kg

Kompatible Behälter Bin 240PE, Bin 110, Bin 200, Bin 350, Bin 550V DS, RB 100, DRB 100/500, DRB 1200

Kältemittel verfügbar R452A, R507, R448A, R449A, R407F, R404A

Abmessungen (BxTxH) 560 x 569 x 695 mm
Nettogewicht 67 kg

G700 Split CO₂**Tagesproduktion*** 720 kg

Kompatible Behälter Bin 240PE, Bin 110, Bin 200, Bin 350, Bin 550V DS, RB 100, DRB 100/500, DRB 1200

Kältemittel CO₂

Abmessungen (BxTxH) 560 x 569 x 695 mm
Nettogewicht 67 kg

G1000 Split**Tagesproduktion*** 1000 kg

Kompatible Behälter Bin 550V DS, DRB 500, DRB 1200

Kältemittel verfügbar R452A, R507, R448A, R449A, R407F, R404A

Abmessungen (BxTxH) 765 x 600 x 695 mm
Nettogewicht 118 kg

G1400 Split CO₂**Tagesproduktion*** 1400 kg

Kompatible Behälter Bin 550V DS, DRB 500, DRB 1200

Kältemittel CO₂

Abmessungen (BxTxH) 765 x 600 x 695 mm
Nettogewicht 118 kg

G702 Split DEV CO₂ G1402 Split DEV CO₂**Tagesproduktion*** 720 kg

Kompatible Behälter Bin 240PE, Bin 110, Bin 200, Bin 350, Bin 550V DS, RB 100, DRB 100/500, DRB 1200

Kältemittel CO₂

Abmessungen (BxTxH) 698 x 569 x 695 mm
Nettogewicht 75 kg

**Tagesproduktion*** 1000 kg

Kompatible Behälter Bin 550V DS, DRB 500, DRB 1200

Kältemittel CO₂

Abmessungen (BxTxH) 903 x 597 x 695 mm
Nettogewicht 119 kg

Ice flakes

Ideal für die Präsentation und Auslage von Lebensmitteln sowie für den Einsatz in der Chemie-, Pharma- und Sportbranche. Schneller und effektiver Kühleffekt. Einfach zu lagern, zu handhaben und je nach Gewicht und Volumen zu dosieren.



Neue G1000 HC Version und Split DEV CO₂ in Kürze verfügbar.

*Umgebungstemperatur +21 °C - *Wassertemperatur +15 °C



Ice scales





M600 HC

Tagesproduktion* 550 kg

Kompatible Behälter Bin 350, Bin 550V DS,
DRB 100, DRB 500, DRB 1200

Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 900 x 588 x 705 mm

Nettogewicht 151 kg



*Umgebungstemperatur +21 °C - *Wassertemperatur +15 °C

M250 HC



Tagesproduktion* 285 kg

Kompatible Behälter Bin 200, Bin 350

Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 870 x 550 x 600 mm

Nettogewicht 100 kg

M350 HC



Tagesproduktion* 450 kg

Kompatible Behälter Bin 350, Bin 550V DS, DRB 100

Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 900 x 588 x 705 mm

Nettogewicht 137 kg

M800 HC



Tagesproduktion* 810 kg

Kompatible Behälter Bin 550V DS, DRB 500, DRB 1200

Kältemittel R290

Abmessungen (BxTxH) 1107 x 700 x 880 mm

Nettogewicht 241 kg

M1500



Tagesproduktion* 1500 kg

Kompatible Behälter Bin 550V DS, DRB 500

Kältemittel R454C

Abmessungen (BxTxH) 1107 x 700 x 970 mm

Nettogewicht 306 kg

M2000



Tagesproduktion* 2231 kg

Kältemittel R454C

Abmessungen (BxTxH) 1062 x 832 x 1423 mm

Nettogewicht 520 kg

Neue Versionen M350 HC, M600 HC, M800 HC, M1500, M2000 und Split DEV CO₂ in Kürze verfügbar.

*Umgebungstemperatur +21 °C - *Wassertemperatur +15 °C

M350 Split

Tagesproduktion* 400 kg

Kompatible Behälter Bin 350, Bin 550V DS, DRB 100

Kältemittel verfügbar R452A, R507, R448A, R449A, R407F, R404A

Abmessungen (BxTxH) 495 x 588 x 705 mm

Nettogewicht 66 kg

Abgebildet: M350 Split mit Bin 350.



M600 Split



Tagesproduktion* 620 kg

Kompatible Behälter Bin 350, Bin 550V DS, DRB 100, DRB 500, DRB 1200

Kältemittel verfügbar R452A, R507, R448A, R449A, R407F, R404A

Abmessungen (BxTxH) 495 x 588 x 705 mm

Nettogewicht 73 kg

M800 Split



Tagesproduktion* 900 kg

Kompatible Behälter Bin 550V DS, DRB 500, DRB 1200

Kältemittel verfügbar R452A, R507, R448A, R449A, R407F, R404A

Abmessungen (BxTxH) 604 x 700 x 880 mm

Nettogewicht 138 kg

M1500 Split



Tagesproduktion* 1500 kg

Kompatible Behälter Bin 550V DS, DRB 500

Kältemittel verfügbar R452A, R507, R448A, R449A, R407F, R404A

Abmessungen (BxTxH) 604 x 700 x 970 mm

Nettogewicht 144 kg

*Umgebungstemperatur +21 °C - *Wassertemperatur +15 °C

M2000 Split



Tagesproduktion* 2300 kg

Kompatible Behälter /

Kältemittel verfügbar R452A, R507,
R448A, R449A, R407F, R404A

Abmessungen (BxTxH) 736 x 832 x 1075 mm

Nettogewicht 300 kg

M5000 Split



Tagesproduktion* 5000 kg

Kompatible Behälter /

Kältemittel verwendbar R452A

Abmessungen (BxTxH) 1270 x 1015 x 1076 mm

Nettogewicht 600 kg

M600 Split CO₂



Tagesproduktion* 620 kg

Kompatible Behälter Bin 350, Bin 550V DS, DRB
100, DRB 500, DRB 1200

Kältemittel verwendbar CO₂

Abmessungen (BxTxH) 495 x 588 x 705 mm

Nettogewicht 73 kg

M1000 Split CO₂



Tagesproduktion* 1040 kg

Kompatible Behälter Bin 550V DS, DRB 500, DRB 1200

Kältemittel verwendbar CO₂

Abmessungen (BxTxH) 604 x 700 x 880 mm

Nettogewicht 138 kg

M1500 Split CO₂



Tagesproduktion* 1500 kg,

Kompatible Behälter Bin 550V DS, DRB 500

Kältemittel verwendbar CO₂

Abmessungen (BxTxH) 604 x 700 x 970 mm

Nettogewicht 144 kg

M602 Split DEV CO₂



Tagesproduktion* 620 kg

Kompatible Behälter Bin 350, Bin 550V DS, DRB
100, DRB 500, DRB 1200

Kältemittel verwendbar CO₂

Abmessungen (BxTxH) 495 x 728 x 705 mm

Nettogewicht 80 kg

M1002 Split DEV CO₂ M1502 Split DEV CO₂



Tagesproduktion* 1040 kg

Kompatible Behälter Bin 550V DS, DRB 500, DRB 1200

Kältemittel verwendbar CO₂

Abmessungen (BxTxH) 604 x 836 x 880 mm

Nettogewicht 140 kg



Tagesproduktion* 1520 kg,

Kompatible Behälter Bin 550V DS, DRB 500

Kältemittel verwendbar CO₂

Abmessungen (BxTxH) 604 x 836 x 970 mm

Nettogewicht 160 kg

Ice scales

Ideal für die Verarbeitung, den Transport und die Konservierung von Lebensmitteln. 100 % Eis mit variabler Stärke von 1,5 bis 3 mm. Ausgabetemperatur von -5 °C bis -10 °C. Einfach zu lagern, zu handhaben und zu dosieren.



*Umgebungstemperatur +21 °C - *Wassertemperatur +15 °C



Ice bin



	BIN 240 PE	BIN 110	BIN 200	BIN 350	BIN 550V DS	RB 100	DRB 100	DRB 500	DRB 1200
C150 HC	●		●	●					
C300 HC				●					
C300 Split				●					
VM350 HC	●	●	●						
VM500 HC	●		●	●			●		
VM900 HC	●		●	●			●		
VM1700 HC				●					
TM140 HC	●	●	●			●			
TM250 HC	●	●	●	●		●	●		
TM450 HC	●	●	●	●	●	●	●	●	●
G160 HC	●	●	●			●			
G280 HC	●	●	●	●		●	●		
G510 HC	●	●	●	●	●	●	●	●	●
G1000 HC					●			●	●
G510 Split	●	●	●	●	●	●	●	●	●
G700 Split CO ₂ /G702 Split DEV CO ₂	●	●	●	●	●	●	●	●	●
G1000 Split					●			●	●
G1400 Split CO ₂ /G1402 Split DEV CO ₂					●			●	●
M250 HC			●	●					
M350 HC				●	●		●		
M600 HC				●	●		●	●	●
M800 HC					●			●	●
M1500 HC					●			●	
M350 Split				●	●		●		
M600 Split/Split CO ₂ /M602 Split DEV CO ₂				●	●		●	●	●
M800 Split					●			●	●
M1000 Split CO ₂ /M1002 Split DEV CO ₂					●			●	●
M1500 Split/Split CO ₂ /M1502 Split DEV CO ₂					●			●	

BIN 240 PE**Behälterkapazität** 180 kg**Abmessungen (BxTxH)** 942 x 795 x 1053 mm**Ausführung** Lebensmittelechtes Polyethylen**Nettogewicht** 64 kg**BIN 110****Behälterkapazität** 100 kg**Abmessungen (BxTxH)** 560 x 815 x 1000 mm**Ausführung** Edelstahl AISI 304, Scotch Brite**Nettogewicht** 53 kg**BIN 200****Behälterkapazität** 200 kg**Abmessungen (BxTxH)** 870 x 815 x 1000 mm**Ausführung** Edelstahl AISI 304, Scotch Brite**Nettogewicht** 63 kg**BIN 350****Behälterkapazität** 350 kg**Abmessungen (BxTxH)** 1250 x 815 x 1000 mm**Ausführung** Edelstahl AISI 304, Scotch Brite**Nettogewicht** 102 kg**BIN 550V DS****Behälterkapazität** 550 kg**Abmessungen (BxTxH)** 1110 x 1060 x 1915 mm**Ausführung** Edelstahl AISI 304, Scotch Brite**Nettogewicht** 163 kg**RB 100****Wagen** 108 kg**Speicherkapazität** 17 kg**Abmessungen (BxTxH)** 795 x 1060 x 1284 mm**Ausführung: Struktur** Edelstahl AISI 304,
Scotch Brite - **Wagen** Lebensmittelechtes

Polyethylen

Nettogewicht 64 kg**DRB 100****Wagen** 108 kg x 2**Speicherkapazität** 50 kg**Abmessungen (BxTxH)** 1560 x 1060 x 1484 mm**Ausführung: Struktur** Edelstahl AISI 304,
Scotch Brite - **Wagen** Lebensmittelechtes
Polyethylen**Nettogewicht** 183 kg**DRB 500****Wagen** 108 kg x 2**Speicherkapazität** 300 kg**Abmessungen (BxTxH)** 1560 x 1330 x 1810 mm**Ausführung: Struktur** Edelstahl AISI 304,
Scotch Brite - **Wagen** Lebensmittelechtes
Polyethylen**Nettogewicht** 204 kg**DRB 1200****Wagen** 108 kg x 2**Speicherkapazität** 1000 kg**Abmessungen (BxTxH)** 1560 x 1330 x 2490 mm**Ausführung: Struktur** Edelstahl AISI 304,
Scotch Brite - **Wagen** Lebensmittelechtes
Polyethylen**Nettogewicht** 251 kg

*** Zusätzlicher Stellfuß verstellbar 110 - 160 mm



BREMA CONNECT

Mobile-App

Für den Endnutzer entwickelt, vermittelt der Name die intuitive und unmittelbare Steuerung der Eismaschine per Smartphone sowie die einfache Verbindung zu Technikern und dem Service.

Das System basiert auf einem integrierten W-LAN-Modul, das die Maschine mit einem speziellen Webportal und einer mobilen Anwendung (iOS und Android) verbindet.

Dadurch kann der Eisbereiter aus der Ferne einfach und sofort überwacht und gesteuert werden.

01 Echtzeitüberwachung

Kontrolle von Temperatur, Maschinenstatus, Produktionszyklus, Alarmmeldungen und Wartungen.

02 Fernsteuerung

Ein-/Ausschalten, Start des Reinigungszyklus und Abtauung mit verwalteten Zugriffsrechten für Endnutzer, Techniker und Brema.

03 Push-Benachrichtigungen

Erinnerungen für Reinigungen, Wartungen oder mögliche Störungen direkt in der App.

04 Datenhistorie

Zugriff auf das historische Protokoll von Aktivitäten und Alarmmeldungen über das Webportal für Techniker und Händler.

Webplattform

Werkzeug für den Händler, entwickelt für die einfache Fernverwaltung der Maschinen, die Überwachung sowie die Zentralisierung der Geräte.



Nur für CB HC 2.0 Wi Modelle verfügbar
und in Kürze auch für die Modelle C HC 2.0 Wi erhältlich.



Green Tech Technologie

Die GREEN TECH Technologie wurde entwickelt, um die Umweltbelastung durch den Einsatz recycelbarer Materialien und einer modularen, leicht zerlegbaren Struktur zu reduzieren.

Die seitlichen Öffnungen sorgen für eine interne Belüftung und verlängern so die Lebensdauer des Systems, während der doppelte Wasseranschluss – sofern vorhanden – den Ressourceneinsatz optimiert, indem nicht trinkbares Wasser für die Kondensation und gefiltertes Wasser für die Eisproduktion getrennt werden.

Die Wartung ist einfach und schnell, und die Isolierung des Behälters gewährleistet eine längere Haltbarkeit des Eises.

Technologie verfügbar für die Modelle CB und IMF.

-33%
Volumen der transportierten
Rohstoffe



-55%
CO₂-Emissionen
in die Atmosphäre





Automatic Washing System

Die zentrale Bedeutung der Hygiene hat uns dazu veranlasst, das AWS-System zu entwickeln – eine Funktion, die bei Maschinen zur Herstellung von Vollwürfeln und quadratischen Vollwürfeln integriert ist. Dank dieses Systems bleibt der Produktionsbereich des Eises dauerhaft sauber und gewährleistet so Eiswürfel, die nicht nur kristallklar, sondern auch besonders rein sind.

Darüber hinaus ermöglicht die Abfolge der LED-Blinksignale eine Diagnosefunktion, die Wartungseingriffe vereinfacht. AWS sorgt somit für Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Betriebskontinuität.



Automatischer Start

Ein einziger Tastendruck genügt, um den Reinigungszyklus zu starten.



Innenreinigung

Die Maschine reinigt die Innenflächen gründlich.



Automatisches Spülen

Das System führt den Spülvorgang automatisch und ohne manuelle Eingriffe durch.



Ablassen von Rückständen

Alle Rückstände werden über das Ablaufsystem entfernt.



Einsatzbereit

Die Maschine ist wieder betriebsbereit, hygienisch sauber und sicher.



#iceisfood



QR-Code scannen

und mehr über das System erfahren
Automatic Washing System



Kit cleaner

Geruchlos und farblos – ideal für die effektive und sichere Reinigung von Eisbereitern.

Das Cleaner Kit ist die von Brema Group entwickelte Lösung, um die regelmäßige Wartung der Eismaschinen zu vereinfachen und dauerhaft konstante Leistungen sowie optimale Hygienebedingungen zu gewährleisten.

Es kann sowohl im AWS-Selbstreinigungszyklus als auch für herausnehmbare Teile verwendet werden und sorgt so für eine umfassende und unkomplizierte Pflege.

Das Kit ist mit den Maschinen der Produktfamilien CB Ice Cube und B-Qube kompatibel.



**QR-Code
scannen**

und mehr darüber
erfahren.
Kit cleaner



Kalkrückstände und
Verunreinigungen
entfernen.



Die Effizienz des
Produktionszyklus
aufrechterhalten.



Die Lebensdauer der
Maschinen verlängern.



Funktionsstörungen durch
unzureichende interne
Reinigung vermeiden.

ZERTIFIZIERUNGEN

Bei Brema Group bedeutet Qualität zuverlässige Maschinen, die getestet wurden, um auch unter thermischer Belastung dauerhaft und kontinuierlich zu arbeiten. Die zahlreichen erhaltenen Zertifizierungen bestätigen die Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Prozesse und Produkte gemäß den höchsten internationalen Standards.

Darüber hinaus ist unser Labor von der IEC (International Electrotechnical Commission) als CTF (Customer Testing Facility) anerkannt – im Rahmen des IEC System of Conformity Assessment Schemes for Electrotechnical Equipment and Components (IECEE) – zur Durchführung interner Prüfungen gemäß den für unsere Produkte geltenden elektrischen Sicherheitsstandards.





#IceisBrema

Die in diesem Katalog enthaltenen Abbildungen dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken und sind nicht als verbindlich anzusehen.
Änderungen der Informationen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.



Brema Group S.p.A. mit Alleinaktionär, untersteht der Direktion und Koordinierung der Hoshizaki Corporation
Via dell'Industria, 10 - 20035 Villa Cortese (MI), Italy - Tel. +39 0331 434811

info@bremaicegroup.it - www.bremagroup.it

St.-Nr. und USt.-IdNr. 09290260158 | Unternehmensregister Mailand MI-1281855 | Cod. ISO IT n° 09290260158

Grundkapital € 208.000 i.v. | N° AEE: IT08010000000200



bremaice.it

